Охрана труда при использовании в работе офисного оборудования

Л81 Типовая инструкция по охране труда при использовании в работе офисного оборудования (утв. пост Минтруда и соцзащиты РБ от 14 апреля 2021 г. № 25)

Л83 Санитарные нормы и правила "Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами" (Утв. пост. Минздрава РБ от 28.06.2013 г. №59)

N01 (Л81 п.2)

К выполнению работ с использованием офисного оборудования допускаются работающие, прошедшие в установленном законодательством порядке:

1. Вводный, первичный на рабочем месте и повторный инструктаж по охране труда.
2. Вводный, первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда и стажировку.
3. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный инструктаж по охране труда и проверку знаний по вопросам охраны труда.
4. Вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по электробезопасности.

N02 (Л81 п.3)

Какие из перечисленных в вариантах ответа факторы относятся к категории вредных и (или) опасных, в процессе использования в работе офисного оборудования?

1. Повышенные уровни электромагнитного и ионизирующего излучений.
2. Отсутствие или недостаток естественного света.
3. Повышенная запыленность воздуха рабочей зоны.
4. Все варианты правильные.

N03 (Л81 п.3)

Какие психофизические факторы относятся к вредным и (или) опасным производственным факторам при выполнении работ с использованием офисного оборудования?

1. Перенапряжение зрительного анализатора.
2. Повышенная напряженность магнитного поля;
3. Эмоциональные напряжения, изменения функционального состояния центральной нервной системы.
4. Все варианты ответов - правильные.

N04 (Л81 п. 8, Л83 п.65)

На каком максимальном расстоянии допускается размещать экран видеомонитора

от глаз работающего?

1. 700 мм.
2. 600 мм.
3. 500 мм.
4. 400 мм.

N05 (Л81 п.9)

В каких случаях НЕ допускается приступать к работе с использованием офисного оборудования?

1. При обнаружении неисправности офисного оборудования, кабелей или проводов, разъемов, штепсельных соединений, отсутствии или неисправности защитного заземления (зануления).
2. При наличии в рабочем помещении только углекислотного огнетушителя.
3. При отсутствии в рабочем помещении аптечки первой медицинской помощи.
4. Все варианты ответов - правильные.

N06 (Л81 п.16)

Что необходимо сделать работающему при появлении запаха гари в помещении, в котором установлено офисное оборудование?

1. Немедленно отключить офисное оборудование от электрической сети и сообщить о случившемся непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.
2. Принять меры к тушению возможного очага возгорания с помощью пенного огнетушителя.
3. Проветрить помещение.
4. Сообщить об этом специалисту, осуществляющему техническое обслуживание офисного оборудования организации.

N07 (Л83 п.23)

Допускается ли выполнение основной работы с использованием ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ на постоянных рабочих местах без естественного освещения?

1. Не допускается, если это не обусловлено технологическим процессом.
2. Допускается, если искусственное освещение соответствует установленным нормам.
3. Допускается, если устанавливаются дополнительные светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов.
4. Допускается без ограничений.

N08 (Л83 п.28)

Какую минимальную величину должна составлять площадь одного рабочего места для пользователей ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные и другое)?

1. 4,5 кв.м.
2. Для таких экранов площадь не регламентируется.
3. 2,5 кв.м.
4. 3 кв.м.

N09 (Л83 п.43)

С какой периодичностью должно проводиться проветривание помещений, оборудованных ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ?

1. После каждого часа работы.
2. Не реже двух раз в течение рабочего дня.
3. После каждых трех часов работы.
4. Каждый раз при проведении влажной уборки, во время технологических перерывов (не реже трех раз в течение рабочего дня).

N10 (Л83 п.43)

С какой периодичностью должна производиться влажная уборка в помещениях, оборудованных ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ?

1. Ежедневно.
2. Еженедельно.
3. 1 раз в 2 дня.
4. 1 раз в 3 дня.

N11 (Л83 п.98)

Какое максимальное время в течение рабочего дня (смены) могут работать с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ женщины со времени установления их беременности и в период кормления ребенка грудью?

1. 3 часа.
2. Никакое.
3. 7 часов.
4. 5 часов.

N12 (Л83 п.99)

Как поступить нанимателю в случае, когда по причинам, связанным с особенностями технологического процесса, невозможно ограничить до 3 часов в смену продолжительность работы с ПЭВМ женщине со дня установления ее беременности и в период кормления ребенка грудью?

1. Перевести такую женщину на работу, не связанную с использованием ПЭВМ.
2. Принять дополнительные меры технического характера по снижению влияния вредных и опасных факторов на данном рабочем месте, например, заменить видеодисплейный терминал на более совершенный, с улучшенными техническими и эргономическими характеристиками.
3. Организовать дополнительный контроль за состояниям здоровья женщины, в том числе, с использованием диагностических средств.
4. Поступить любым из способов, указанных в других вариантах ответа.

N13 (Л83 п.107)

Какой должна быть максимальная продолжительность непрерывной работы с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ без регламентированного перерыва для взрослых пользователей?

1. Два часа.
2. Один час.
3. Три часа.
4. Регламентированные перерывы для взрослых пользователей не устанавливаются.