Л14 Правила по охране труда
(утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 01.07.2021 N 53)

Л27 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих (утв. пост Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66)

Л1 Санитарные нормы и правила "Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов" (утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.07.2016 № 85)

N01 (Л14 п.65.)

Что следует предпринять для обеспечения работающих питьевой водой при отсутствии централизованной системы водоснабжения?

1. Объекты обеспечить нецентрализованным водоснабжением.
2. Увеличить работающим размер заработной платы (денежного вознаграждения) на величину, установленную из расчета средней стоимости бутилированной питьевой воды и нормы ее потребления в зависимости от характера выполняемых работ.
3. Выплачивать работающим денежную компенсацию за самостоятельное приобретение бутилированной питьевой воды в пределах установленных норм при предъявлении документов, подтверждающих факт ее приобретения.
4. Поступить любым из способов, указанных в других вариантах ответа.

N02 (Л14 п.66.)

Какие требования предъявляются к размещению мест для обогревания работающих?

1. Они устраиваются максимально приближенными к рабочим местам.
2. Они устраиваются максимально приближенными к действующим источникам тепла и к существующим энергетическим коммуникациям или оборудуются автономными обогревателями на твердом, жидком, газообразном топливе или электричестве.
3. Они устраиваются максимально приближенными к гардеробным.
4. Они устраиваются максимально приближенными к местам сушки рабочей одежды.

N03 (Л14 п.69.)

Какими должны быть полы гардеробных, душевых, умывальных, уборных и иных санитарно-бытовых помещений?

1. Влагостойкими с нескользкой поверхностью.
2. Утепленными или подогреваемыми.
3. Негорючими.

4. Не накапливающими статическое электричество.

N04 (Л14 п.69.)

Что из указанного ниже применяется на полу в душевых?

А - резиновые коврики с нескользкой поверхностью;

Б - пластиковые коврики с нескользкой поверхностью;

В - деревянные решетки с поверхностью без сучков и задиров.

1. А, Б.
2. А, Б, В.
3. А, В.
4. Б, В.

N05 (Л14 п.70.)

Какой смеситель для воды должен быть установлен у раковин для мытья рук в производственных и санитарно-бытовых помещениях?

1. Стационарный.
2. Золотникового типа с одной ручкой, совмещающей функции дозирования и регулировки температуры воды.
3. Оборудованный аэратором водной струи.
4. С корпусом из нержавеющей стали или из цветного металла, покрытого защитным слоем хрома или никеля.

N06 (Л14 п.70.)

Какие полотенца должны находиться у раковин для мытья рук в производственных и санитарно-бытовых помещениях при отсутствии устройств для сушки рук?

1. Разового пользования.
2. Белого цвета без рисунка.
3. С петлей для навески на крючок.
4. Из материала растительного происхождения (лен, хлопок) без добавления синтетических волокон.

N07 (Л14 п.70.)

Чем кроме полотенца или устройства для сушки рук должны оборудоваться умывальные раковины для мытья рук в производственных и санитарно-бытовых помещениях?

1. Дозатором с жидким мылом и при необходимости средством дезинфекции для обработки рук.
2. Зеркалом.
3. Местным освещением.
4. Всем, что указано в других вариантах ответа.

N08 (Л14 п.71.)

Для предварительной обработки рук при работах со свинцом или сплавами,

содержащими свинец, в умывальниках предусматриваются емкости с ...

1. ... 1 % раствором уксусной кислоты.
2. ... 75 % раствором изопропилового или этилового спирта.
3. ... вазелиновой мазью или кремом.
4. ... 5 % раствором питьевой соды.

N09 (Л14 п.72.)

Какие устройства должны предусматриваться в санитарно-бытовых помещениях при технологических процессах, связанных с работой стоя или вибрацией, передающейся на ноги?

1. Ножные ванны, которые размещают в умывальных или гардеробных.
2. Специальные приборы, предназначенные для массажа ног, которые размещают в гардеробных.
3. Специальные диваны и кресла, которые размещают в комнате отдыха.
4. Никаких специальных устройств для этой цели не предусмотрено.

N10 (Л14 п.75.)

Как часто должны убираться и проветриваться гардеробные, душевые, туалетные и иные санитарно-бытовые помещения?

1. После каждой смены.
2. 1 раз в сутки.
3. По мере необходимости.
4. 2 раза в сутки.

N11 (Л14 п.74.)

Допускается ли использовать санитарно-бытовые помещения не по назначению?

1. Не допускается.
2. Допускается только временно, на период проведения ремонтных работ в производственных помещениях.
3. Допускается только для хранения малоценного имущества.
4. Допускается только по согласованию с профсоюзом или иным уполномоченным органом трудового коллектива.

N12 (Л14 п.75.)

Где работающим разрешается осуществлять прием пищи?

1. В специально отведенных для этого помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов.
2. На рабочем месте, после уборки рабочего места и выполнения установленных гигиенических мероприятий (мытья рук, лица, переодевания и др.).
3. В любом помещении, в котором не используются радиоактивные, токсичные, зараженные микроорганизмами и другие опасные вещества.
4. Во всех местах, указанных в других вариантах ответа.

N13 (Л14 п.76.)

Какой водой должны обеспечиваться работающие в помещениях объектов с нагревающим микроклиматом?

1. Питьевой подсоленной или минеральной водой.
2. Обычной холодной питьевой водой.
3. Охлажденной кипяченой водой.
4. Обычной питьевой водой или бутилированной минеральной столовой водой.

N14 (Л14 п.77.)

Допускается ли в аптечке первой помощи универсальной, находящейся в производственном подразделении и иных структурных подразделениях организации, содержать лекарственные средства с истекшим сроком годности?

1. Не допускается.
2. Допускается до замены их новыми.
3. Допускается, если срок их действия просрочен не более чем на 1 месяц.
4. Допускается, если срок их действия просрочен не более чем на 15 дней.

N15 (Л14 п.78.)

Работающие по гражданско-правовым договорам обеспечиваются санитарно-бытовыми помещениями, оснащенными необходимыми устройствами и средствами, в соответствии с ...

1. ... этими гражданско-правовыми договорами.
2. ... требованиями законодательства, предъявляемыми к обеспечению санитарно-бытовыми помещениями наемных работников.
3. ... возможностями работодателя.
4. ... потребностями работающих.

N16 (Л1 п.4.)

Допускается ли на территории и площадях производственного объекта выполнять работы и оказывать услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения?

1. Допускается только после проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы, осуществляемой в установленном законодательством порядке.
2. Не допускается.
3. Допускается только после согласования с Министерством здравоохранения.
4. Допускается только после согласования с МЧС.

N17 (Л27 п.6)

Какой должна быть свободная площадь помещения на одного работающего для обеспечения воздухообмена, выполнения технологических операций?

1. Не менее 4,5 кв.м.

2. Не менее 4,0 кв.м.
3. Более 3,5 кв.м.
4. 4,0 кв. м.

N18 (Л1 п.16.)

Какие требования предъявляются к оборудованию, в процессе эксплуатации которого происходит выделение пыли, водяного пара, химических веществ в виде
пара и газа?

1. Должно быть герметизировано, снабжено уплотнителями, укрытиями и местной вытяжной вентиляцией.
2. Должно иметь оградительные устройства, способствующие нераспространению пыли, водяного пара химических веществ в виде пара и газа в воздух рабочей зоны.
3. Должно иметь оросительные устройства, предназначенные для очистки воздуха от пыли.
4. Никакие дополнительные требования к оборудованию не предъявляются, рабочие должны работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

N19 (Л1 п.17.)

Как следует производить сбор и удаление пыли с оборудования, в процессе, эксплуатации которого она образуется?

1. Пылесосами или влажным способом.
2. Только влажным способом.
3. Обдувкой сжатым воздухом.
4. Только пылесосами или обдувкой сжатым воздухом.

N20 (Л1 п.12.)

Что необходимо обеспечить на производствах, где при выполнении технологических процессов существует возможность попадания химических веществ на кожу и слизистые?

1. На рабочих местах должна быть обеспечена возможность обильного промывания кожи и слизистых проточной водой.
2. Дежурство медицинских работников в производственных помещениях.
3. Оборудовать помещения для оказания специализированной медицинской помощи при химических ожогах и отравлениях.
4. Все, что указано в других вариантах ответа.

N21 (Л1 п.20)

Какими устройствами и приспособлениями должны обеспечиваться все производственные источники тепла?

1. Предотвращающими или ограничивающими выделение конвекционного и лучистого тепла в рабочее помещение.
2. Направляющими выделяемое конвекционное и лучистое тепло в определенную часть рабочей зоны.

3. Предназначенными для измерения температуры и влажности в зоне выделения конвекционного и лучистого тепла.
4. Вентиляционными установками, рассеивающими выделяемое конвекционное и лучистое тепло.

N22 (Л1 п.18.)

Какими системами вентиляции должны обязательно оборудоваться места погрузки, выгрузки, растаривания пылящих материалов, и материалов, способных к газовыделению?

1. Системами вытяжной вентиляции.
2. Системами приточной вентиляции.
3. Системами вентиляции с рециркуляцией воздуха.
4. Системами вентиляции с рекуперацией тепла.

N23 (Л1 п.44.)

Разрешается ли покраска, ремонт производственных помещений и оборудования, коридоров, рекреаций во время эксплуатации?

1. Запрещается.
2. Разрешается.
3. Разрешается при наличии в помещении исправной вытяжной вентиляции.
4. Разрешается, если концентрация в воздухе летучих компонентов лакокрасочных материалов не превысит ПДК.

N24 (Л1 п.27, 29, 30)

Какие требования предъявляются к территории производственного объекта в соответствии с Санитарными нормами и правилами "Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов"?

1. Все требования, указанные в других вариантах ответа.
2. Территория производственного объекта должна быть ограждена, содержаться в чистоте.
3. Проходы и проезды должны быть свободными для движения, иметь твердое покрытие, своевременно ремонтироваться, в зимнее время должны очищаться от снега и льда.
4. На внутренней и прилегающей территории объекта должен обеспечиваться своевременный и регулярный покос травы участков озеленения.

N25 (Л1 п.34.)

Можно ли на территории объекта располагать места для сбора, сортировки и кратковременного хранения ртутьсодержащих приборов, люминесцентных ламп?

Если можно, то где?

1. Можно. В контейнерах, расположенных в изолированных помещениях.
2. Нельзя.
3. Можно в специально выделенном подвальном помещении.

4. Можно. На специально огражденной открытой площадке.

N26 (Л1 п.32.)

Какие требования предъявляются к площадкам, на которых производится сбор и хранение крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов?

1. Должны быть ограждены, обозначены, иметь твердое водонепроницаемое покрытие.
2. Должны быть ограждены и иметь водопроницаемое покрытие.
3. Должны быть оснащены открытыми металлическими ящиками-мусоросборниками.
4. Все требования, указанные в других вариантов ответа.

N27 (Л1 п.39.)

Какие требования предъявляются к стенам, потолкам и поверхностям конструкций производственных помещений?

1. Они должны иметь отделку из водонепроницаемых, неабсорбирующих, моющихся и нетоксичных материалов, допускающих регулярную санитарную обработку.
2. Они должны быть окрашены в цвет, на котором пыль хорошо видна.
3. Они должны быть изготовлены из материалов, имеющих рифленую поверхность.
4. Они должны покрываться материалами светлых оттенков.

N28 (Л1 п.22., Л27 п.12)

Что из перечисленного ниже разрешено на рабочих местах и в производственных помещениях?

1. Хранение химических веществ в таре, имеющей соответствующую маркировку.
2. Хранение домашней, уличной одежды.
3. Хранение пищевых продуктов.
4. Все, что указано в других вариантах ответа.

N29 (Л1 п.47.)

Кого (из указанного в вариантах ответа) необходимо обязательно информировать об аварийных ситуациях, нарушениях технологических процессов, создающих угрозу для здоровья работников и загрязнения окружающей среды?

1. Органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор.
2. Профсоюзные организации.
3. Министерство здравоохранения.
4. Следственный комитет.

N30 (Л1 п.22., Л27 п.12)

Разрешается ли курение на рабочих местах?

1. Не разрешается.
2. Разрешается в помещениях категорий Г2 и Д, оборудованных системой вентиляции, или снаружи зданий и сооружений на безопасном (регламентированном НПА) расстоянии от взрыво - и пожароопасных объектов.
3. Разрешается при условии согласия окружающих лиц.
4. Разрешается только во время регламентированных перерывов в работе.

N31 (Л1 п.50.)

Какие производственные и вспомогательные помещения производственных объектов должны быть оборудованы вентиляцией?

1. Все помещения производственного объекта.
2. Только производственные и вспомогательные помещения, в которых возможно выделение в воздух пыли, вредных и опасных веществ.
3. Только производственные и вспомогательные помещения, в которых содержание вредных и опасных веществ может превышать ПДК, а также помещения, в которых возможно выделение пыли
4. Только помещения, в которых возможно выделение в воздух пыли, вредных и опасных веществ или в которых без организации вентиляции невозможно обеспечить требуемые показатели микроклимата.

N32 (Л1 п.61.)

С какой периодичностью необходимо проводить технические и санитарные испытания с определением санитарно-гигиенической эффективности вентиляционных установок?

1. Не реже 1 раза в 3 года, а также после реконструкции или ремонта.
2. Не реже 1 раза в год.
3. Не реже 1 раза в 2 года.
4. Не реже 1 раза в 5 лет.

N33 (Л1 п.60, 62, 63)

Какие требования предъявляются к вентиляционным системам?

1. Все, что указаны в других ответах.
2. Наличие паспорта с заключением наладочной организации о годности к эксплуатации.
3. Для каждой вентиляционной системы должен вестись журнал эксплуатации, в котором должны быть отметки лиц, выполнявших ремонтные работы и принявших эти работы, сведения об очистке и замене пылесборников и фильтров вентиляционных системе.
4. Эффективность работы систем вентиляции должны подтверждаться лабораторным контролем.

N34 (Л27 п.11.)

Чем должны обеспечиваться работающие в помещениях объектов

с нагревающим микроклиматом?

1. Питьевой подсоленной или минеральной водой с содержанием солей от 0,1 до 0,5 процента, соответствующей установленным гигиеническим нормативам, определяющим показатели ее безопасности.
2. Обычной питьевой водой, соответствующей установленным гигиеническим нормативам, определяющим показатели ее безопасности.
3. Фильтрованной питьевой водой.
4. Яблочным соком.

N35 (Л1 п.80)

Допускается ли загромождать световые проемы производственным оборудованием, готовыми изделиями, полуфабрикатами и другими предметами как внутри, так и вне зданий?

1. Не допускается.
2. Допускается при условии, что уровень освещенности без применения искусственного освещения не будет ниже, чем установлен СНБ 2.04.05-98.
3. Допускается при условии, что недостаток естественного света полностью компенсируется искусственным освещением.
4. Допускается размещать оборудование и т.п. у световых проемов только снаружи здания (сооружения) при условии, что недостаток естественного света полностью компенсируется искусственным освещением.

N36 (Л1 п.87.)

Что необходимо предусматривать у входа в объект общественного питания?

1. Всё, что указано в других вариантах ответа.
2. Вешалки для санитарной одежды работающих организации.
3. Умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через стационарный смеситель.
4. Дозатор с жидким мылом, полотенца разового использования или электросушилка для рук.

N37 (Л1 п.106.)

Можно ли уборочный инвентарь для туалетов хранить совместно с уборочным инвентарем для других помещений?

1. Нельзя.
2. Можно.
3. Можно при условии применения, что инвентарь для уборки туалетов имеет соответствующую маркировку.
4. Можно при условии, что он прошел дезинфекцию.

N38 (Л1 п.89.)

При каком условии на производственном объекте допускается совмещение мест приема пищи с гардеробным помещением?

1. При количестве работающих в наиболее многочисленной смене до 10 человек.

2. При наличии в помещении естественного освещения
и приточно-вытяжной вентиляции.
3. По согласованию с государственным органом санитарного надзора.
4. Не допускается ни при каких условиях.

N39 (Л1 п.22.)

Допускается ли на производственном объекте организовывать прием пищи на рабочих местах?

1. Не допускается.
2. Допускается, если производственный процесс в помещении
не связан с вредными и опасными веществами, а также
с источниками инфекции.
3. Допускается, если на период обеденного перерыва
производственный процесс прекращается.
4. Допускается, если производственное помещение оборудовано
умывальником (допускается его размещение в шаговой доступности)
с подводкой горячей и холодной воды, нагревательными устройствами,
холодильником, посудой, мебелью, питьевой бутилированной водой.

N40 (Л1 п.99)

Что необходимо предусматривать в бытовых зданиях организаций, имеющих рабочие места для физически ослабленных лиц и инвалидов?

1. Всё, что указано в других вариантах ответа.
2. Систему горизонтальных пешеходных коммуникаций.
3. Систему горизонтальных и вертикальных транспортных коммуникаций.
4. Систему вертикальных пешеходных коммуникаций.

N41 (Л1 п.102.)

Что из указанного ниже НЕ допускается применять на полу душевого помещения общего пользования?

1. Деревянные решетки.
2. Резиновые коврики.
3. Пластмассовые коврики.
4. Металлические решетки на приемных отверстиях канализационных
устройств (трапов).

N42 (Л1 п.103.)

Резиновые коврики в душевых помещениях производственных объектов должны ежесменно ...

1. ... подвергаться дезинфекции дезинфицирующими средствами.
2. ... ополаскиваться теплой водой.
3. ... осматриваться на предмет отсутствия повреждений.
4. ... тщательно просушиваться.

N43 (Л1 п.104.)

При умывальниках на производственных объектах должны быть дозаторы с жидким мылом, а также ...

1. ... электро- или индивидуальные полотенца.
2. ... зеркала.
3. ... розетки для подключения бытовых электроприборов, питаемые от разделительного трансформатора или через УЗО.
4. ... резиновые (пластмассовые) коврики или деревянные решетки.

N44 (Л1 п.121, Л27 п.37.)

Какова периодичность проведения комплексной гигиенической оценки условий труда в организациях?

1. Не реже 1 раза в 5 лет.
2. Ежегодно.
3. 1 раз в 3 года.
4. По требованию территориального центра гигиены и эпидемиологии.

N45 (Л27 п.7.)

Как обеспечивается соответствие параметров микроклимата на рабочих местах и концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны требованиям гигиенических нормативов?

1. Функционированием систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха.
2. Постоянным мониторингом параметров в точках отбора, согласованных с руководителем организации.
3. Функционированием систем кондиционирования воздуха.
4. Бесперебойной работой оборудования.

N46 (Л27 п.7.)

Каким образом подтверждается соответствие параметров микроклимата на рабочих местах и концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны требованиям гигиенических нормативов?

1. Лабораторным контролем.
2. Проведением комплексной гигиенической оценки условий труда в организации.
3. Проведением аттестации рабочих мест по условиям труда.
4. Проведением паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда.

N47 (Л27 п.8.)

Допускается ли удаление загрязненного вредными веществами воздуха через зону дыхания работающего?

1. Не допускается.
2. Допускается.
3. Допускается, только если работающий использует средства индивидуальной зашиты органов дыхания.

4. Допускается если превышение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны незначительно.

N48 (Л27 п.14.)

Какие условия, из указанных в вариантах ответа, следует создавать для организации работы беременным женщинам?

1. Все, что указано в других вариантах ответа.
2. Исключающие их контакт с производственными факторами, не отвечающими гигиеническим нормативам.
3. Исключающие их контакт с наркотическими анальгетиками, противоопухолевыми лекарственными средствами, средствами защиты растений.
4. Исключающие контакт с биологическими факторами (патогенными микроорганизмами, нерегламентированными биологическими веществами).

N49 (Л27 п.15.)

Какое максимальное время в течение рабочего дня (смены) могут работать на ПЭВМ женщины, со времени установления их беременности?

1. 3 часа с обязательным обеспечением на рабочих местах допустимых параметров микроклимата, ПДУ физических факторов.
2. Никакое, так как с момента установления беременности работа на ПЭВМ запрещена.
3. 1 час.
4. 4 часа.

N50 (Л27 п.16.)

Что должен учитывать работодатель при создании условий труда и отдыха для работающих инвалидов?

1. Требования индивидуальной программы реабилитации инвалидов.
2. Пожелания и требования работающего.
3. Рекомендации санитарно-гигиенической службы.
4. Все, что перечислено во всех вариантах ответа.

N51 (Л27 п.21.)

Какие условия, из указанных в вариантах ответа, следует создавать для организации работы несовершеннолетним работающим?

1. Все, что указано в других вариантах ответа.
2. Исключающие их контакт с производственными факторами, не отвечающими гигиеническим нормативам.
3. Исключающие их контакт с нерегламентированными биологическими веществами.
4. Исключающие контакт с контактным ультразвуком.

N52 (Л27 п.26.)

В какие сроки осуществляется стирка специальной одежды?

1. В сроки, установленные в соответствии с характером работы, но не реже 1 раза в месяц.
2. По мере загрязнения.
3. В сроки, установленные в соответствии с характером работы, но не чаще 1 раза в месяц.
4. По требованию работника.

N53 (Л27 п.25, 26, 27, 28.)

Какие из перечисленных требований к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) должны обязательно выполняться?

А - Работа без СИЗ, предусмотренных нормативными правовыми актами, не допускается.
Б - СИЗ работающих, выполняющих работу, сопровождающуюся пылеобразованием, ежесменно подвергаются механическому обеспыливанию.
В - Сбор и перемещение СИЗ к месту стирки осуществляется в закрытой таре.
Г - СИЗ работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействию вредных веществ 1 и 2 классов опасности и инфицированных материалов обеззараживаются после стирки или химчистки.

1. А, Б, В.
2. А, Г.
3. А, В, Г.
4. Б, В, Г.

N54 (Л27 п 31,32.)

На объекте осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, производственных факторов на рабочих местах. Как часто разрабатывается перечень производственных факторов с указанием периодичности их контроля на рабочих местах в организации?

1. Ежегодно.
2. 1 раз в 5 лет.
3. 1 раз в 3 года.
4. По требованию районного центра гигиены и эпидемиологии.

N55 (Л27 п 31,32.)

С какой периодичностью осуществляется контроль параметров микроклимата?

1. Два раза в год (в холодный и теплый периоды года).
2. Ежеквартально.
3. 1 раз в месяц.
4. Один раз в год.

N56 (Л27 п 36.)

В какой период после проведения реконструкции, модернизации производства, замены оборудования, выполнения мероприятий по улучшению условий труда, при подозрении у работающего

профессионального заболевания, расследовании случаев профессиональных заболеваний работодателем проводится контроль производственных факторов?

1. В течение 6 месяцев
2. В течение 9 месяцев.
3. В течение 12 месяцев.
4. В течение 24 месяцев.

N57 (Л27 п 36.)

Что должен сделать работодатель, у которого рабочие места по результатам комплексной гигиенической оценки отнесены к вредным или опасным?

1. Разработать и выполнять план профилактических мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах
2. Организовать дополнительное обучение персонала безопасным методам проведения работ.
3. Обеспечить работающих дополнительными средствами индивидуальной защиты.
4. Откорректировать режим работы работающих.